


メニュー

[STEP 1 「eHome」をダウンロード](#)

[STEP 2-1 アプリへのアカウント登録](#)

※Amazon Alexa、Google Homeと連携するには、最新アプリ「eHome」をご利用ください。
事前に、下記手順に従って、「eRemote」「eRemote mini」をセットアップしてください。

[STEP 1 「eHome」をダウンロード](#)



アプリストアで「eHome」をダウンロードします。

注) Android端末をお使いの場合は、以下の手順をお願いいたします。

インストール後、アプリを起動するとアクセス許可を求められますので、全て「許可」をタッチしてください。

※許可にしていない場合は、アプリが起動しない可能性もある為、Google PlayよりeHomeアプリをアンインストールし、再インストールし、再度「許可」をお願いいたします。

取り扱っている情報については[こちら](#)をご確認ください。

STEP 2-1 初期設定・動画マニュアル

(マニュアル動画)

[STEP 2-2 アプリへのアカウント登録](#)



1 : アプリ「eHome」（無料）をインストールし、アプリを起動。画面の新規登録をクリックします。

2 : 登録に使用するアカウントを、「メールアドレス」、「携帯電話」、「Facebook」のいずれかを選択します。

※メールアドレスに（_@.-）以外の記号がある場合は登録できません。

※携帯電話の場合、先頭の0を省略したハイフン無しの番号を入力してください

（例. 080-1234-5678の場合「8012345678」と入力）


3 : 登録した先に認証コードが送られるため、認証コード入力後、パスワードを設定してください。

※Facebookで登録した際は、認証コードは届きません。

STEP 3 デバイスのセットアップ（全製品共通）

3-1 ホーム画面に表示される“デバイス追加”をタッチします。

セットアップするデバイスを選び、画面の案内に従って設定をおこなってください。



お使いのWi-Fiを選択し、パスワード後【次へ】をクリックで、追加完了となります。

※Wi-Fiは2.4GHz帯のものを利用してください。



3-2 2台目以降は、ホーム画面右上に表示される「+」からデバイス追加をおこなってください。

※スマホを室内のWi-Fiにつないでセットアップを行って下さい。

※デバイスが初期状態（ランプが高速点滅）であることをご確認ください。

*** セットアップに失敗した場合 ***

<自動セットアップに失敗した場合>

① 「別の方法（手動セットアップ）を試す」を選択し、案内に従って機器本体のリセットボタンを長押しし、「次へ」をタッチします。

※機器本体は、断続的にランプが4回点滅する状態にします。



② アプリ画面下部に表示される「Wi-Fi接続設定」をタッチし、Wi-Fi設定画面で「BroadlinkProv」を選択します。（その後、「インターネット接続なし」と表示された場合は、「いいえ」を選択してください。）

前の画面に戻り、Wi-Fi設定画面にてセットアップ時の元のWi-Fi（「BroadlinkProv」ではありません）を選択し、パスワードを入力すると、再度セットアップが開始されます。

*** セットアップに失敗した場合<各OS別> ***

【ios】

セットアップ中に「元のWi-Fi」という表示が出るため、「設定」をタッチし再度元のWi-Fiを選択し、Wi-Fiパスワードを入力した後、アプリ画面に戻るとペアリングが成功し、セットアップ完了となります。

※上記の方法でもセットアップに失敗する場合は、ルーターに特別な設定がされている場合がございます。お手数お掛け致しますが、[製品FAQ](#)より「セットアップできません」をご確認頂き、ルーターの設定をご確認ください。

【Android】

セットアップ中に「同じWi-Fiに接続」という表示が出るため、「セットアップ開始」をタッチし、再度、元のWi-Fiパスワードを入力すると、セットアップ完了となります。


[Amazon Alexaの設定を行う場合はこちら](#)

[Google Homeの設定を行う場合はこちら](#)

STEP 4 エアコンリモコンの登録<自動マッチング>

<自動マッチング>

プリセット対応のエアコンか自動マッチングで確認します。リモコンをデバイスに向けて、電源／冷暖房のいずれかのボタンを押してください。成功すると該当エアコンのパネルがダウンロードされます。



STEP 5 エアコンリモコンの登録<手動マッチング>

<iOS 手動マッチング>

プリセット対応のエアコンか手動マッチングで確認します。該当メーカーのリモコンパターンをまとめてダウンロードし、お持ちのエアコンが各リモコンパターンで動作するか確認します。テストボタンをタッチし、パターンが一致するとエアコンが動作し、該当エアコンのパネルがダウンロードされます。

登録方法を選択 設定

自動マッチング
プリセット対応のエアコンが自動確認します。

手動マッチング
プリセット対応のエアコンを手動確認します。

メーカー選択 設定

SAMSUNG

SANYO

三菱電機

三菱重工

SHARP

DAIKIN

FUJITSU

HITACHI

Panasonic

Haier

該当するメーカーが無い場合は自動マッチングへ

手動マッチング

テスト中、RMがエアコンの近くにあることを確認してください

テスト

テストボタン1/12

テストボタンをタッチして、エアコンが動作するか確認してください

eRemote mini

エアコン
寝室

+

追加

<Android 手動マッチング>

5-1 利用できるリモコンがある場合は、画面に従い『自動マッチング』で追加してください。

5-2 リモコンが無い場合は、画面に従い『メーカー選択』より追加をおこなってください。



5-3 「1」「2」両方で登録できなかった場合は、『手動学習』より登録を進めてください。

STEP 6 各機能の設定 <タイマー設定>

タイマー設定

- ① タイマーをかけたいリモコンパネルを開きます。
- ② 右上の「・・・」をタッチし「タイマー」を選択し、右上の表示される「+」をタッチします。



- ③ 「カウントダウン」：指定した時間後に実行。「タイマー」：指定した時間に実行。
「繰り返し」では、曜日指定も可能です。
- ④ (エアコン以外の場合)「リモコンを選択」をタッチし、タイマーをかけたいボタンを指定してください。
- ⑤ (エアコンの場合)「エアコンを設定」をタッチし、オン・オフを選択してください。

各機能の設定 <シーン設定>

シーン設定

[]

動作：[テレビON] → 5秒後に[テレビのチャンネル1] → 1秒後に [照明ON]
→ 2秒後に [エアコンON]

- ① トップページ右上の「+」で「シーン追加」をタッチします。
- ② 「シーン名」をタッチし、シーン名を入力し、右上の「保存」をタッチします。

「+」をタッチし「家電の追加」をおこなってください。



③ 実行の時間差を設定できます。追加した家電の間に出てくる「0.0s」をタッチし好みの秒数を設定してください。

④ 右上の「保存」をタッチし完了です。

各機能の設定 <データの共有>

データの共有


① 同じアカウントでログインすると、すぐにデータの共有が可能となりますが、違うアカウントで共有する場合は「方法2」以下を参考にデータの共有をおこなってください。

② ホーム画面左上にある「my home」をタッチし「ホームリスト」を選択します。

③ 【方法1】「ホームリスト」右上の「+」をタッチし「familyに参加」を選択します。

参加したい「family」管理者のQRコードをスキャンすると、リストが表示されるので「参加」をタッチしてください。

招待コードがある場合は、右上の表示される「招待コード」をタッチし、参加したい「family」管理者の「招待コード」を入力してください。



【方法2】「参加したいfamily」の管理者が家で利用しているWi-Fiと同じWi-Fiにスマホを設定した後、「ホームリスト」右上の「+」をタッチし「familyに参加」を選択します。最下部に表示される「同じWi-Fiを利用中のfamily」を選択すると、アプリ側で検索が開始されます。使い方についてわからないことがありましたらサポートチームまでご連絡ください。

[サポートチームにお問い合わせ](#)