

HomeLink



管理者向け

AKUVOX インターフォン 利用マニュアル

1. はじめに	3
AKUVOX と HomeLink について.....	3
アプリをインストールする.....	4
物件管理用アカウントを登録する	5
2. 設定方法	6
① HomeLink とのペアリング.....	6
② 各部屋番号（ホーム）に AKUVOX を追加する.....	10
③ 退去時の作業	11
④ QR コードの初期化.....	12
アプリ画面の説明	13

1. はじめに

AKUVOX と HomeLink について

AKUVOX を HomeLink アプリに連携することで、スマートフォンからの応答が可能となります。

アプリの設定は子機側で行います。

AKUVOX

親機

エントランス側



子機

室内側




アプリをインストールする

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink（ホームリンク）」アプリ（無料）をインストールしてください。



【iOS】クリックでアプリストアへ



【Android】クリックでアプリストアへ



以下のQRコードを読み込みで各アプリストアへ



- ! ※iOS11.0、Android7.0 以上をサポートしています。
- ※スマホ端末の位置情報を ON にしてください。
- ※HomeLink アプリの位置情報の権限を「常に許可」にしてください
- ※iOS の場合は、「正確な位置情報」を ON にしてください。
- ※iOS14 以降の場合は、「ローカルネットワーク」を有効にしてください。

物件管理用アカウントを登録する

アプリを起動し、以下の手順より物件管理用のアカウント登録を行ってください。




ホーム画面が表示されアカウント登録完了です。
続いて AKUVOX の登録を行います。

2. 設定方法


① HomeLink とのペアリング

※事前に AKUVOX（室内のインターフォン）が正常に動作していることを確認して、以下の手順を進めてください。

① AKUVOX の操作メニューの詳細をタップ



② 設定をタップします。



③ 画面を左にスライドします。




④ Tuya をタップします。



- ⑤ QRコードが表示されたらスマホで HomeLink アプリの画面を開きます。




- ⑥ HomeLink アプリの「+製品」もしくは「機器追加」をタップし、AKUVOX を選択



⑦ 次へをタップし、手順⑤で表示されている QR コードを読み取ります。




⑧ 任意の名前と部屋を選択し、次へをタップでペアリングは完了です。




② 各部屋番号（ホーム）に AKUVOX を追加する

① まずは部屋番号（ホーム）を作成します。

左上「my home（ホームリスト）」→「ホーム管理」→「+」→ 部屋番号を決め「OK」をタップすると部屋番号を登録できます。



② ホーム管理画面に作成された部屋番号をタップすると QR コードが表示されます。



- ③ 画面のスクリーンショットを撮り、スマートフォンに画像を保存します。




- ④ ①～③を繰り返してスマートフォンに全部屋番号のQR画像を保存し、まとめて印刷します。
※直接スマートフォンから印刷できない場合は、メールでパソコンに送りパソコンから印刷してください。
- ⑤ 印刷した紙を入居者様向け利用マニュアルに添付し、入居者様へお渡しします。
※入居者様へお渡しする際、部屋番号を間違えないように気をつけてください。
※QRコードが紛失の場合は①～⑤再度やり直して下さい。

③ 退去時の作業

特に何もする必要はありません。次回の入居者がQRコードを読み込むことで前入居者は利用不可となります。(次回の入居者が読み込まない場合、そのまま使い続けることが可能になってしまいます。その場合は初期化を行ってください。)

④ QRコードの初期化


QRコード発行元の管理者（親アカウント）でQRコードを初期化することによって、子アカウントの家電操作の権限を削除することが可能です。



初期化したい部屋の左上をタップします。



「ホーム管理」をタップします。



該当の「ホーム」をタップします。



「初期化」をタップします。



「はい」をタップします。



初期化完了です。これで子アカウントは操作できない状態となります。



子アカウント
データが削除され、初期画面となります。

※初期化後、管理者用アカウントでペアリング済のまま再度QRコードを読み込むと再び読み込んだアカウントで使用可能となります。

アプリ画面の説明



- | | |
|-------------|-----------------------------|
| ① ホームへ戻る | ホーム画面へ戻ります。 |
| ② 設定ボタン | このカメラの設定や削除を行います。 |
| ③ ミュートボタン | エントランス側の音声の on/off を切り替えます。 |
| ④ 全画面表示切替 | 映像の画面サイズを切り替えます。 |
| ⑤ スクリーンショット | 映像のスクリーンショットをスマホに保存します。 |
| ⑥ 録画ボタン | 映像を録画しスマホに保存します。 |
| ⑦ マイクボタン | 自分の音声の on/off を切り替えます。 |
| ⑧ 解錠ボタン | エントランスのドアを解錠します。 |